



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 43.ОЦ.01.000.М.000001.01.08

от 10.01.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско - юношеский центр "Факел" на 100 мест п.г.т. Нагорск . 613260 Кировская область, Нагорский район, п.г.т.Нагорск , ул. Советская, 183 (Российская Федерация)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско - юношеский центр "Факел" п.г.т.Нагорск. ОГРН 1024300541682. Кировская область, Нагорский район, п.г.т. Нагорск, ул.Советская,183 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,

СанПиН 2.1.4.1250-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила устройства и содержания территорий населенных мест", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, и смешанному освещению общественных и жилых зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

Экспертное заключение от 27.12.2007 г. № 50 филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Слободском районе", протоколы измерений освещенности от 07.08.2007г. № 183, метеорологических факторов от 07.08.2007г. № 184 , исследования питьевой воды от 10.12.2007г. № 2065 филиала ФГУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Слободском районе".

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

